

アセトアミノフェン「JG」原末の安定性試験(無包装状態)

1.試験目的

アセトアミノフェン「JG」原末につき、無包装状態での安定性を確認するため、試験を実施した結果を報告する。

2.保存条件

- (1)温度に対する安定性試験:40°C、3ヵ月〔遮光・気密容器〕
- (2)湿度に対する安定性試験:25°C/75%RH、3ヵ月〔遮光・開放〕
- (3)光に対する安定性試験:総照射量60万lux・hr(1000lux、25日)〔シャーレにラップをし保存〕

3.試験項目

外観、含量

4.試験結果

(1)温度に対する安定性試験

	規格	結果	評価※
外観	白色の結晶又は結晶性の粉末	変化なし	◎
含量	98.0%以上	変化なし	

(2)湿度に対する安定性試験

	規格	結果	評価※
外観	白色の結晶又は結晶性の粉末	変化なし	◎
含量	98.0%以上	変化なし	

(3)光に対する安定性試験

	規格	結果	評価※
外観	白色の結晶又は結晶性の粉末	変化なし	◎
含量	98.0%以上	変化なし	

[※評価基準]

「錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)」(平成11年8月20日(社)日本病院薬剤師会学術第5小委員会)の評価分類基準に準じる。

- ◎:すべての測定項目において変化を認めなかった。
(外観:変化をほとんど認めない。含量:3%未満の低下。)
- :いずれかの測定項目で「規格内」の変化を認めた。
(外観:わずかな色調変化(退色等)等を認めるが、品質上、問題とならない程度の変化であり、規格を満たしている。含量:3%以上の低下で、規格値内。)
- △:いずれかの測定項目で「規格外」の変化を認めた。
(外観:形状変化や著しい色調変化等を認め、規格を逸脱している。含量:規格値外。)

2014年6月改訂