

オランザピン錠/OD錠「JG」の効能・効果および用法・用量の 追加承認取得に関するお知らせ

日本ジェネリック株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:三津原博)は、薬価基準収載後に発売予定をしておりますオランザピン錠/OD錠「JG」につきまして、6月8日に「効能・効果」および「用法・用量」の追加承認を取得しましたことをごお知らせ致します。

記

製品名	オランザピン錠 2.5mg/5mg/10mg「JG」 オランザピン OD 錠 2.5mg/5mg/10mg「JG」
効能・効果 (下線部分が追加)	統合失調症 <u>双極性障害における躁症状及びうつ症状の改善</u>
用法・用量 (下線部分が追加)	<p><u>統合失調症:</u> 通常、成人にはオランザピンとして 5~10mg を 1 日 1 回経口投与により開始する。維持量として 1 日 1 回 10mg 経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、1 日量は 20mg を超えないこと。</p> <p><u>双極性障害における躁症状の改善:</u> 通常、成人にはオランザピンとして 10mg を 1 日 1 回経口投与により開始する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1 日量は 20mg を超えないこと。</p> <p><u>双極性障害におけるうつ症状の改善:</u> 通常、成人にはオランザピンとして 5mg を 1 日 1 回経口投与により開始し、その後 1 日 1 回 10mg に増量する。なお、いずれも就寝前に投与することとし、年齢、症状に応じ適宜増減するが、1 日量は 20mg を超えないこと。</p>

以上

【本ニュースリリースのお問い合わせ先】

お客さま相談室 儘田(ままだ)

TEL: 0120-893-170

E-Mail: jgweb@nihon-generic.co.jp

弊社のホームページにも掲載しております。

<http://www.nihon-generic.co.jp/>