

## 製品一覧表

医療用医薬品

2019年1月版

追補版

## 内用剤

	同種品名	薬価	日本ジェネリック販売製品名	包装	薬価	成分名
ア	アバプロ錠50mg	53.70	イルベサルタン錠50mg[JG]	後 PTP 100T	26.90	イルベサルタン
	アバプロ錠100mg	102.30	イルベサルタン錠100mg[JG]	後 PTP 100T	51.00	イルベサルタン
	アバプロ錠200mg	157.80	イルベサルタン錠200mg[JG]	後 PTP 100T	76.60	イルベサルタン
イ	イルベタン錠50mg	53.60	イルベサルタン錠50mg[JG]	後 PTP 100T	26.90	イルベサルタン
	イルベタン錠100mg	101.60	イルベサルタン錠100mg[JG]	後 PTP 100T	51.00	イルベサルタン
	イルベタン錠200mg	154.90	イルベサルタン錠200mg[JG]	後 PTP 100T	76.60	イルベサルタン
オ	オルメテックOD錠10mg	54.50	オルメサルタンOD錠10mg[JG]*	後 PTP 100T	20.40	オルメサルタン メドキシミル
	オルメテックOD錠20mg	103.40	オルメサルタンOD錠20mg[JG]*	後 PTP 100T PTP 500T バラ 500T	39.00	オルメサルタン メドキシミル
	オルメテックOD錠40mg	156.60	オルメサルタンOD錠40mg[JG]*	後 PTP 100T	57.30	オルメサルタン メドキシミル
セ	セイブル錠25mg	21.90	ミグリトール錠25mg[JG]	後 PTP 100T PTP 500T	9.80	ミグリトール
	セイブル錠50mg	37.70	ミグリトール錠50mg[JG]	後 PTP 100T PTP 500T	17.50	ミグリトール
	セイブル錠75mg	52.90	ミグリトール錠75mg[JG]	後 PTP 100T PTP 500T	22.20	ミグリトール
ト	トラムセット配合錠	69.80	トアラセット配合錠[JG]	後 PTP 100T バラ 200T	22.80	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン
ホ	ホスレノール顆粒分包250mg	161.30	炭酸ランタン顆粒分包250mg[JG]	後 分包品 0.7g×120包	67.10	炭酸ランタン水和物
	ホスレノール顆粒分包500mg	236.50	炭酸ランタン顆粒分包500mg[JG]	後 分包品 1.4g×120包	98.40	炭酸ランタン水和物
リ	リフレックス錠15mg	159.80	ミルタザピン錠15mg[JG]	後 PTP 100T バラ 200T	51.50	ミルタザピン
	リフレックス錠30mg	264.30	ミルタザピン錠30mg[JG]	後 PTP 100T	85.20	ミルタザピン
レ	レメロン錠15mg	159.80	ミルタザピン錠15mg[JG]	後 PTP 100T バラ 200T	51.50	ミルタザピン
	レメロン錠30mg	264.30	ミルタザピン錠30mg[JG]	後 PTP 100T	85.20	ミルタザピン
	レルパックス錠20mg	704.40	エレクトリプタンOD錠20mg[アメル]	後 PTP 10T	352.20	エレクトリプタン臭化水素酸塩

※ 2019年2月発売

最低薬価\*

## 外用剤

	同種品名	薬価	日本ジェネリック販売製品名	包装	薬価	成分名
コ	コンプト配合点眼液	569.20	ドルモロール配合点眼液「日点」	後 5mL×5本	284.60	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩
ス	スプレキュア点鼻液0.15%	8,588.20	ブセレリン点鼻液0.15%[ILS]	後 10mL 1瓶	5521.20	ブセレリン酢酸塩
フ	プロトピック軟膏0.1%	107.80	タクロリムス軟膏0.1%[イワキ]	後 5g×10	59.00	タクロリムス水和物
リ	リンデロン-VGクリーム0.12%	27.20	デルモゾールGクリーム	5g×10	27.20	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
	リンデロン-VG軟膏0.12%	27.20	デルモゾールG軟膏	5g×10	27.20	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
	リンデロン-VGローション	27.20	デルモゾールGローション	10mL×10	27.20	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
ル	ルミガン点眼液0.03%	910.00	ビマトプロスト点眼液0.03%[日新]	後 2.5mL×5瓶	390.70	ビマトプロスト

最低薬価\*

## 10月発売品

	同種品名	薬価	日本ジェネリック販売製品名	包装	薬価	成分名
フ	フランドルテープ40mg	67.30	硝酸イソソルビドテープ40mg[東光]	後 1枚×100袋	46.60	硝酸イソソルビド

## 販売(一部包装)追加品/内用剤

	同種品名	薬価	日本ジェネリック販売製品名	包装	薬価	成分名
オ	オパール錠5μg	54.00	リマプロストアルファデクス錠5μg[サワイ] 後	バラ 200T	20.60	リマプロスト アルファデクス
フ	プロレナール錠5μg	51.00	リマプロストアルファデクス錠5μg[サワイ] 後	バラ 200T	20.60	リマプロスト アルファデクス

最低薬価\*

## 名称変更品

	同種品名	薬価	日本ジェネリック販売製品名	包装	薬価	成分名
ア	アルタットカプセル37.5mg	21.60	ロキサチジン酢酸エステル塩徐放カプセル37.5mg[オーハラ] (旧商品名: ロキサチカプセル37.5) 後	PTP 100P	12.40	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 ㊟
	アルタットカプセル75mg	34.90	ロキサチジン酢酸エステル塩徐放カプセル75mg[オーハラ] (旧商品名: ロキサチカプセル75) 後	PTP 100P	20.20	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 ㊟
イ	イソジンガーグル液7%	3.10	ポビドンヨードガーグル液7%[ケンエー] (旧商品名: イオダインガーグル液7%) 後	30mL×50本	2.20	ポビドンヨード
	インタール点眼液2%	604.80	クロモグリク酸Na点眼液2%[杏林] (旧商品名: ミタヤク点眼液2%) 後	5mL×10瓶	1瓶 151.10	クロモグリク酸ナトリウム
メ	メチコバル注射液500μg	108	メコバラミン注500μg[イセイ] (旧商品名: イセコバミン注500μg) 後	1mL×50A	56	メコバラミン

最低薬価\*

## 販売(一部包装)中止品/内用剤

	同種品名	薬価	日本ジェネリック販売製品名	包装	薬価	成分名
エ	エパデルカプセル300	35.00	イコサペント酸エチルカプセル300mg[CH] 後	PTP 100P PTP1000P	14.90	イコサペント酸エチル ㊟
オ	オークル錠100mg	61.40	アクタリット錠100[TCK] 後	PTP 100T	26.10	アクタリット
サ	ザンタック錠75	14.50	ラニチジン錠75mg[JG] 後	PTP 100T	5.80	ラニチジン塩酸塩
	ザンタック錠150	15.80	ラニチジン錠150mg[JG] 後	PTP 100T	6.00	ラニチジン塩酸塩
フ	ブリカニール錠2mg	5.80	テルブタリン硫酸塩錠2mg[TCK] 後	PTP 100T	5.60	テルブタリン硫酸塩
マ	マーズレンS配合顆粒	13.90	アズクレニンS配合顆粒 後	0.5g×3000包 0.67g×3000包 3kg	6.40	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン
モ	モーバー錠100mg	62.50	アクタリット錠100[TCK] 後	PTP 100T	26.10	アクタリット

最低薬価\*

## 販売(一部包装)中止品/外用剤

	同種品名	薬価	日本ジェネリック販売製品名	包装	薬価	成分名
ハ	バキソ坐剤20mg	64.40	ピロキシカム坐剤20mg[JG] 後	100個	20.00	ピロキシカム
フ	フェルデン坐剤20mg	64.30	ピロキシカム坐剤20mg[JG] 後	100個	20.00	ピロキシカム
ホ	ボルタレンサポ12.5mg	37.00	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg[CH] 後	100個	19.30	ジクロフェナクナトリウム
	ボルタレンサポ25mg	42.30	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg[CH] 後	100個	19.90	ジクロフェナクナトリウム
	ボルタレンサポ50mg	48.80	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg[CH] 後	100個	19.90	ジクロフェナクナトリウム

\* 診療報酬上の後発医薬品における最低薬価(同一成分・剤形・同一含量規格内での最低薬価をあらわす)

最低薬価\*

### 薬価算定

最高薬価の50%以上	最高薬価の50%以上の算定額となる品目を加重平均して算定された後発品(その他の後発品)
最高薬価の30%以上~50%未満	最高薬価の30%以上、50%未満の算定額となる品目を加重平均して算定された後発品(準低薬価品)
最高薬価の30%未満	最高薬価の30%未満の算定額となる品目を加重平均して算定された後発品(低薬価品)

## 同種品と適応が異なる製品一覧

諸事情により変更となることもございますので、最新の情報にご留意ください。

2018年12月28日時点

日本ジェネリック販売製品名	同種品名	同種品のみ 効能・効果／用法・用量
アリピラゾール錠3mg・6mg・12mg[JG]	エビリファイ錠3mg・6mg・12mg	・双極性障害における躁症状の改善 ・うつ病・うつ状態(既存治療で十分な効果が認められない場合に限る) ・小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性
アリピラゾールOD錠3mg・6mg・12mg[JG]	エビリファイOD錠3mg・6mg・12mg	
アリピラゾールOD錠24mg[JG]	エビリファイOD錠24mg	・双極性障害における躁症状の改善
イマチニブ錠100mg[JG]	グリベック錠100mg	・KIT (CD117) 陽性消化管間質腫瘍 ・FIP1L1-PDGFR $\alpha$ 陽性の下記疾患 好酸球増多症候群、慢性好酸球性白血病
ジエノゲスト錠1mg[JG]	ディナゲスト錠1mg	・子宮筋症に伴う疼痛の改善
タクロリムスカプセル0.5mg・1mg[JG]	プロGRAFカプセル0.5mg・1mg	・多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎
ドネペジル塩酸塩錠3mg・5mg・10mg[JG]	アリセプト錠3mg・5mg・10mg	・レビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg・5mg・10mg[JG]	アリセプトD錠3mg・5mg・10mg	
ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 $\mu$ g[BMD]	レミッチカプセル2.5 $\mu$ g ノピコールカプセル2.5 $\mu$ g	・慢性肝疾患患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る) ・腹膜透析患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)
ピタバスタチンCa錠1mg・2mg[JG]	リバロ錠1mg・2mg	・家族性高コレステロール血症における小児用量 (効能・効果は同じ)
ピタバスタチンCa・OD錠1mg・2mg[JG]	リバロOD錠1mg・2mg	
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg・50mg・75mg[CH]	デプロメール錠25・50・75	・強迫性障害における小児用量 (効能・効果は同じ)
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg・50mg・75mg[JG]	ルボックス錠25・50・75	
ベボタスチンベシル酸塩錠5mg・10mg[JG]	タリオン錠5mg・10mg	・小児用量
ボセンタン錠62.5mg[JG]	トラクリア錠62.5mg	・全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制(ただし手指潰瘍を現在有している、または手指潰瘍の既往歴のある場合に限る)
ポリコナゾール錠50mg・100mg・200mg[JG]	グイフェンド錠50mg・200mg	・造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防 ・小児用量
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg・5mg[JG]	ガスモチン錠2.5mg・5mg	・経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助
ラベプラゾールNa錠10mg[JG]	パリエット錠10mg	・低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制
ラモトリギン錠25mg・100mg[JG]	ラミクタール錠25mg・100mg	・てんかん患者の定型欠伸発作に対する単剤療法
リスペリドン錠1mg・2mg・細粒1%[CH]	リスパダール錠1mg・2mg・細粒1%	・小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性
リセドロン酸Na錠17.5mg[JG]	アクトネル錠17.5mg ベネット錠17.5mg	・骨ページェット病
ロスバスタチン錠2.5mg・5mg[JG]	クレストール錠2.5mg・5mg	・家族性高コレステロール血症
ロスバスタチンOD錠2.5mg・5mg[JG]	クレストールOD錠2.5mg・5mg	

効能・効果、用法・用量の詳細は、添付文書をご参照ください。

最新の情報は弊社医療関係者向けホームページでご確認ください。

<http://www.nihon-generic.co.jp/medical/>

日本ジェネリック  検索

お客さま相談室

0120-893-170

**JG** 日本ジェネリック株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号